

邵阳市生态环境局

邵市环评（2）〔2025〕10 号

关于《新邵县小型病险水库除险加固工程建设项目环境影响报告表》的批复

新邵县水利项目服务中心：

你单位报送的《新邵县小型病险水库除险加固工程建设项目环境影响报告表》及申请行政审批报告等相关材料已收悉，经研究，现批复如下：

一、新邵县水利项目服务中心拟投资 1579.37 万元对跃进水库、腊石水库、富田冲水库、梅子坝水库、古怀冲水库、水牛坑水库进行除险加固，其中：1、跃进水库位于邵阳市新邵县雀塘镇黄泥新村拟投资 205.75 万元；主要内容为：坝基防渗、大坝坝顶改造、大坝下游坝坡加固；新建溢洪道泄槽段、消力池、泄洪渠段、输水隧洞；新建人行桥 3 处，设置引水渠、生物通道 6 处、新建管理用房，完善大坝安全监测及雨水情测报设施及防汛公路改造、大坝白蚁防治；2、腊石水库位于邵阳市新邵县雀塘镇腊石

村拟投资 162.42 万元；主要内容为：坝体、坝基防渗、大坝坝顶改造、大坝下游坝坡加固、坝坡放缓培厚、排水棱体处理；新建溢洪道泄槽段；新建输水隧洞、放水卧管、原涵洞封堵；新建管理用房，完善大坝安全监测及雨水情测报设施、大坝白蚁防治；3、富田冲水库位于邵阳市新邵县小塘镇湓田村拟投资 248.30 万元；主要内容为：坝基防渗、大坝坝顶改造、大坝上、下游坝坡加固、坝坡放缓培厚、排水棱体处理、过坝渠道重建；新建溢洪道泄槽段；输水隧洞止漏、回填，新建卧管，封堵原低涵；新建人行桥 3 处；新建管理用房，完善大坝安全监测及雨水情测报设施及防汛公路改造、大坝白蚁防治；4、梅子坝水库位于邵阳市新邵县雀塘镇梅子坝村拟投资 313.58 万元；主要内容为：坝基防渗、新建溢洪道泄槽段、放水卧管、封堵老低涵涵洞，完善大坝白蚁防治；5、古怀冲水库位于邵阳市新邵县小塘镇沙坪村拟投资 172.83 万元；主要内容为：坝顶加固、大坝上、下游坝坡加固、防渗加固；新建排水渠道衔接溢洪道、回填输水涵洞；新建管理用房；6、水牛坑水库位于邵阳市新邵县潭府乡樟树村拟投资 476.49 万元；主要内容为：坝顶加固、大坝上、下游坝坡加固、防渗加固；溢洪道控制段改造、新建梁板工作桥；副坝溢洪道控制段、溢洪道泄槽段、溢洪道消力池；防汛公路改造；新建管理用房；完善大坝白

蚁防治。以上六座水库均是以灌溉为主，兼顾防洪等综合效益的小型水库，无饮用水功能。项目建设符合国家有关政策和规定要求，选址及布局合理，根据长沙羽宸环保科技有限公司编制的环境影响评价报告的分析结论、专家审查意见，在你单位认真落实环评报告提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施，确保外排污染物实现达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，同意该单位此项目按报告表提出的规模、生产工艺、地点进行建设。

二、在项目的设计、建设和运营中，严格执行环保“三同时”的规定，并着重做好以下几项工作

1、做好水污染防治措施：实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后用作周边农户农肥；车辆及设备冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于机械设备与车辆冲洗；基坑排水经沉淀处理后用于周边洒水抑尘等；拌合设施清洗废水经沉淀处理后回用于机械设备与车辆冲洗；灌浆施工废水经中和沉淀处理后回用于浆液配置。涉水施工时，应尽量选择枯水期进行施工，尽量缩短施工时间以降低影响程度。

2、强化大气污染防治工作：按照蓝天保卫战的要求做到八个100%，施工场地周边设置围挡，对物料进行覆盖，场地洒水降尘，施工现场出入口硬化道路、低速行驶减少扬尘，物料运输车辆覆

盖封闭，混凝土装卸、搅拌过程中设置除尘装置，安排专人对施工道路进行清扫等。

3、加强噪声控制管理：采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。合理布局，优化运输路线，在高噪声设备周围设置掩蔽物、临居民段设置隔声围挡。因特殊需要必须连续作业的，必须获得环保主管部门的认可，并公示周边公众。运营期加强设备维护。

4、加强固体废物处置：施工人员生活垃圾集中后委托环卫部门及时处理；废弃土石为一般固废，外运至政府部门指定地点处理；沉淀池泥沙装进密封桶内运至政府部门指定地点处理；建筑垃圾分类收集堆放，有回收价值出售给废品回收公司处理，不能回收利用的运至政府部门指定地点统一处理。

5、加强生态环境保护：请有资质的单位编写水土保持方案，严格落实水保方案提出的水土保持措施，有效防治水土流失。施工期做好保护野生动物工作，加强对施工人员的管理，进行动植物保护宣传教育，提高保护动植物的意识，防患于未然；保证下游生态流量；制定严格的土地复垦方案，按照方案要求对临时道路、临时堆场、临时营地等进行封场、土地复垦及生态重建，以免造成周边生态环境的恶化。

三、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

