

邵阳市生态环境局

行政处罚决定书

邵市生环罚(1)(2024)03号

邵东县合意新型墙体材料有限公司:

统一社会信用代码(公民身份号码): 91430521320536891H

地址(住址): 湖南省邵东县杨桥镇合意村

法定代表人(负责人): 彭利民

2023年12月13日邵阳市生态环境局检查发现的问题,于2023年12月18日对我局进

行交办,我局对你单位进行核查时,发现你(单位)实施了以下环境违法行为:

你(单位)在湖南省邵东县杨桥镇合意村从事环保砖的生产,现场检查时发现你公司有

工人正在进行生产,因采样泵堵塞,导致在线监测设备上的样气流量计数值为零,但在线监

测数据上传正常。

以上事实,有2024年01月02日由我局提供的案件承办人执法证影印件,证明办案人

具有行政执法资格的事实;2024年01月02日由我局制作的现场检查(勘察)笔录,证明

你(单位)违法行为的区域影响为县级影响区域内(不跨乡镇街)、违法行为发生地点在生

态保护红线区域外、两年内环境违法次数为2次(含本次)、一年内未对周边居民单位等造

成不良影响、未保证监测设备正常运行及办案人员现场检查的事实;2024年01月02日由

我局拍摄的现场照片(图片、影像资料)证据,证明你(单位)未保证监测设备正常运行及

办案人员亮证执法的事实;2024年01月02日由我局制作的证据提取单,证明你(单位)

的主体资格、执行董事的身份和因采样泵堵塞,导致在线监测设备上的样气流量计数值为零,

但在线监测数据上传正常的事实;2024年01月02日由我局制作的调查问卷笔录和拍摄的

第三方运维记录,证明你(单位)违法行为持续时间不足3个月、未保证监测设备正常运行

的事实等证据为凭。

你(单位)的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款:

企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范,对其排放的工业废气

和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测,并保存原始监测记录。其

中,重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备,与生态环境主管部门的监

控设备联网,保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位

的条件由国务院生态环境主管部门的规定。

我局于2024年01月09日以《行政处罚事先告知书》(邵市生环罚告(1)(2024)03

号)告知你(单位)陈述申辩权。你(单位)逾期未提出陈述申辩意见、听证申请,视为你(单位)放弃陈述申辩权。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第(三)项关于“违反本法规定,有下

列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以

下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:.....(三)未按照规定安装、使用大气污染物排放

自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运

行的”的规定,参照《湖南省生态环境保护行政处罚裁量权基准规定(2021版)》,该违法

行为适用表13通用的裁量标准:(1)违法行为的区域影响中“县级行政区域内(不跨乡镇

街)”的裁量百分值为0%;(2)违法行为持续时间为“不足3个月”的裁量百分值为0%;(3)

违法行为发生地点中“在生态保护红线区域外”的裁量百分值为0%;(4)环境违法次数(两

年内,含本次)中“2次”的裁量百分值为5%;(5)对周边居民、单位等造成的不良影响(一

年内)中“无”的裁量百分值为0%。综上所述,裁量百分值累计之和为5%。根据裁量的计

算方法,裁量起点 $Y=(\text{法定最低罚款数额}/\text{法定最高罚款数额})\times 100\%=(2/20)\times 100\%=10\%$,

罚款金额 $=[Y+(\text{裁量百分值累计之和})\times (1-Y)]\times \text{法定最高罚款数额}=[10\%+(5\%)\times (1-10\%)]$

$\times 20=2.9$ 万元。因此,我局决定对你(单位)实施如下行政处罚:

1. 罚款(大写)贰万玖仟元。

限于收到本处罚决定书之日起15日内,凭我局开具的《湖南省非税收入缴款通知单》,

通过湖南非税收缴服务平台电子支付系统缴纳罚款,或者到通知单指定的银行缴纳罚款。逾

期不缴纳罚款的,我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定

每日按罚款数额的3%加处罚款。

你(单位)如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起60日内向邵阳市人民政

府申请行政复议,也可以在6个月内向邵阳市北塔区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议

或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请人民

法院强制执行。

